


PALLET LPS




вул. Мазепи, 24 б, м.Рожище, Волинська область, Україна
Тел./факс: +38 (0332) 77 08 28, 77 08 23
www.europallet.com.ua

A-001

1200x800



Вага піддону
25 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1400 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	22x98x1200
Центральні дошки	2	22x98x1200
Проміжні дошки	2	22x98x1200
Нижні дошки	3	22x98x1200
Поперечні дошки	3	22x98x800
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

A-001K hard

1200x800



Вага піддону
25 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1300 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	22x98x1200
Центральні дошки	2	22x98x1200
Проміжні дошки	2	22x98x1200
Нижні дошки	3	22x98x1200
Поперечні дошки	3	22x98x800
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

A-002K

1200x800



Вага піддону
16 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
600 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	13x75x1200
Центральні дошки	1	13x75x1200
Проміжні дошки	2	13x75x1200
Нижні дошки	3	16x75x1200
Поперечні дошки	3	16x75x800
Блоки	9	75x75x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

A-003

1200x800



Вага піддону
17 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
700 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	16x75x1200
Центральні дошки	1	16x75x1200
Проміжні дошки	2	16x75x1200
Нижні дошки	3	16x75x1200
Поперечні дошки	3	16x75x800
Блоки	9	75x75x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

A-004K

1200x800



Вага піддону
22 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1300 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	22x98x1200
Центральні дошки	1	22x98x1200
Проміжні дошки	2	22x98x1200
Нижні дошки	3	22x98x1200
Поперечні дошки	3	22x98x800
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

A-008K

1200x800



Вага піддону
19 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1000 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1200
Центральні дошки	1	17x95x1200
Проміжні дошки	2	17x95x1200
Нижні дошки	3	17x95x1200
Поперечні дошки	3	17x95x800
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

A-O11

1200x800



Вага піддону
18 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1200 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1200
Центральні дошки	2	17x95x1200
Проміжні дошки	2	17x95x1200
Нижні дошки	3	17x95x1200
Поперечні дошки	3	17x95x800
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

A-022

1200x800



Вага піддону
19 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1300 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1200
Центральні дошки	1	17x95x1200
Проміжні дошки	4	17x95x1200
Нижні дошки	3	17x95x1200
Поперечні дошки	3	17x95x800
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

A-086K

1200x860



Вага піддону
20 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1300 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1200
Центральні дошки	1	17x95x1200
Проміжні дошки	4	17x95x1200
Нижні дошки	3	22x98x1200
Поперечні дошки	3	17x95x860
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

A-EUR1

1200x800



Вага піддону
30 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
2000 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	22x143x1200
Центральні дошки	1	22x143x1200
Проміжні дошки	2	22x98x1200
Нижні дошки	2	22x98x1200
Поперечні дошки	1	22x143x1200
Поперечні дошки	3	22x143x800
Блоки	9	143x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

A-EUR2

1200x800



Вага піддону
30 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
2000 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	22x143x1200
Центральні дошки	1	22x143x1200
Проміжні дошки	2	22x98x1200
Нижні дошки	2	22x98x1200
Поперечні дошки	1	22x143x1200
Поперечні дошки	3	22x143x800
Блоки	9	143x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

A-EUR3K

1200x800



Вага піддону
30 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
2000 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	22x98x1200
Центральні дошки	2	22x98x1200
Проміжні дошки	2	22x98x1200
Нижні дошки	2 1	22x98x1200 22x143x1200
Поперечні дошки	3	22x143x800
Блоки	9	143x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

B-002K

1200x1000



Вага піддону
17 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1000 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1200
Центральні дошки	1	17x95x1200
Проміжні дошки	2	17x95x1200
Нижні дошки	3	17x95x1200
Поперечні дошки	3	17x95x1000
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

B-004

1200x1000



Вага піддону
22 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1500 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1200
Центральні дошки	1	17x95x1200
Проміжні дошки	4	17x95x1200
Нижні дошки	3	17x95x1200
Поперечні дошки	3	22x98x1000
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

B-005K

1200x1000



Вага піддону
27 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1800 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1200
Центральні дошки	1	17x95x1200
Проміжні дошки	4	17x95x1200
Нижні дошки	3	22x143x1200
Поперечні дошки	3	22x98x1000
Блоки	9	143x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

B-007

1200x1000



Вага піддону
29 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1800 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	22x98x1200
Центральні дошки	1	22x98x1200
Проміжні дошки	4	22x98x1200
Нижні дошки	3	22x98x1200
Поперечні дошки	3	22x98x1000
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

B-007K

1200x1000



Вага піддону
20 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1500 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1200
Центральні дошки	1	17x95x1200
Проміжні дошки	4	17x95x1200
Нижні дошки	3	17x95x1200
Поперечні дошки	3	17x95x1000
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

B-009(16)

1200x1000



Вага піддону
20 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1300 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1200
Центральні дошки	2	17x95x1200
Проміжні дошки	2	17x95x1200
Нижні дошки	3	17x95x1200
Поперечні дошки	3	22x98x1000
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

B-011

1200x1000



Вага піддону
19 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1100 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1000
Центральні дошки	1	17x95x1000
Проміжні дошки	6	17x95x1000
Нижні дошки	3	17x95x1000
Поперечні дошки	3	22x75x1200
Блоки	9	95x75x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

B-EUR

1200x1000



Вага піддону
40 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
2500 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	22x143x1200
Центральні дошки	1	22x143x1200
Проміжні дошки	4	22x98x1200
Нижні дошки	2	22x98x1200
Поперечні дошки	1	22x143x1200
Поперечні дошки	3	22x143x1000
Блоки	9	143x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

D-007

600x800



Вага піддону
9 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
400 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	16x75x600
Центральні дошки	1	16x75x600
Проміжні дошки	2	16x75x600
Нижні дошки	3	16x75x600
Поперечні дошки	2	16x75x800
Блоки	6	75x75x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

D-007K

600x800



Вага піддону
9 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
400 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15


Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	16x75x600
Центральні дошки	1	16x75x600
Проміжні дошки	2	16x75x600
Нижні дошки	3	16x75x600
Поперечні дошки	2	16x75x800
Блоки	6	75x75x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

D-008(22)

800x800

Вага піддону
18 кгМаксимальне
навантаження
на піддон
2000 кгМатеріал
Сосна ГСертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	22x95x800
Центральні дошки	1	22x95x800
Проміжні дошки	2	22x95x800
Нижні дошки	3	22x95x800
Поперечні дошки	3	22x95x800
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:


- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

D-012

1000x1000



Вага піддону
15 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1100 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1000
Центральні дошки	1	17x95x1000
Проміжні дошки	4	17x95x1000
Нижні дошки	3	17x95x1000
Поперечні дошки	3	17x95x1000
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.

C-002

1200x1200



Вага піддону
30 кг



Максимальне
навантаження
на піддон
1800 кг



Матеріал
Сосна Г



Сертифікат
ISPM 15

Специфікація	Кількість, шт	Розміри, мм
Крайні дошки	2	17x95x1200
Центральні дошки	1	17x95x1200
Проміжні дошки	6	17x95x1200
Нижні дошки	3	17x95x1200
Поперечні дошки	3	22x98x1200
Блоки	9	95x95x75

ДОДАТКОВІ УМОВИ:

- випалювання штампу замовника на піддонах;
- виготовлення піддонів по кресленнях і специфікаціях замовника;
- буква «К» в типі піддона означає наявність невеликої кількості кори.